

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
15.08.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3947Л от 15 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)
2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая
4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка. Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая
5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 09.08.2022 15:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладникова Т.Г., директора
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 09.08.2022 16:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол(акт) отбора № 3493 от 09.08.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022
7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.3947

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/177/2021 от 03.09.2021	02.09.2022
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.08.2022 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3947 дата начала испытаний 09.08.2022 17:00 дата выдачи результата 12.08.2022 10:26				
1	Запах	балл	2	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	13,8±2,8	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3947 дата начала испытаний 09.08.2022 16:40 дата выдачи результата 11.08.2022 16:13				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) кооиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3947 дата начала испытаний 09.08.2022 16:40 дата выдачи результата 11.08.2022 12:32				
1	Цисты и оцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружено в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru. Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
15.08.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3947/1Л от 15 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка. Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 09.08.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладникова Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 09.08.2022 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 3493 от 09.08.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.3947 /1

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3947/1 дата начала испытаний 09.08.2022 16:40 дата выдачи результата 11.08.2022 16:13				
1	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
15.08.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3948Л от 15 августа 2022 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)
2. **Адрес заказчика юридический/фактический:** Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** Вода питьевая
4. **Место отбора/измерений:** МКУ "УспеХ", водоразборная колонка, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский, ул. Прихонперская
5. **Информация об отборе/измерениях**
Дата и время отбора/измерений*: 09.08.2022 15:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладникова Т.Г., директора
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 09.08.2022 16:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** Протокол (акт) отбора № 3493 от 09.08.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022
7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 5.6.2.22.3948


9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/177/2021 от 03.09.2021	02.09.2022
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.08.2022 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3948 дата начала испытаний 09.08.2022 17:00 дата выдачи результата 12.08.2022 10:26				
1	Запах	балл	2	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	14,6±2,9	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3948 дата начала испытаний 09.08.2022 16:40 дата выдачи результата 11.08.2022 16:14				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3948 дата начала испытаний 09.08.2022 16:40 дата выдачи результата 11.08.2022 12:32				
1	Цисты и оцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружено в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru. Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
15.08.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3948/ИЛ от 15 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский, ул. Прихоперская

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 09.08.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф., в присутствии Окладникова Т.Г., директора

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 09.08.2022 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 3493 от 09.08.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.3948 /1

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3948/1 дата начала испытаний 09.08.2022 16:40 дата выдачи результата 11.08.2022 16:14				
1	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Хайруллина К. Р., медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
07.10.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4575Л от 7 октября 2022 г.


1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)
2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая
4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), водоразборная колонка. Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая
5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 30.09.2022 15:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 30.09.2022 16:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4010 от 30.09.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022
7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.4575
9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/164/2022 от 22.08.2022	21.08.2023
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 30.09.2022 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4575 дата начала испытаний 30.09.2022 17:00 дата выдачи результата 03.10.2022 10:34				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.09.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4575 дата начала испытаний 30.09.2022 16:40 дата выдачи результата 03.10.2022 12:17				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.09.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4575 дата начала испытаний 30.09.2022 16:40 дата выдачи результата 03.10.2022 11:53				
1	Цисты и оцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Число в 50 дм3	не обнаружено в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
2	Яйца и личинки гельминтов	Число в 50 дм3	не обнаружено	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
07.10.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4575/1Л от 7 октября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984):

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка; Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 30.09.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 30.09.2022 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4010 от 30.09.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.4575

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.09.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4575 дата начала испытаний 30.09.2022 16:40 дата выдачи результата 03.10.2022 12:17				
1	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru **Телефон/факс:** +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ должность
Н.А. Черных
_____ подпись, ФИО
14.10.2022
_____ дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4776Л от 14 октября 2022 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)
2. **Адрес заказчика юридический/фактический:** Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** Вода питьевая разводящая сеть (колонка)
4. **Место отбора/измерений:** МКУ "УспеХ" водоразборная колонка, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский, ул. Прихоперская
5. **Информация об отборе/измерениях**
Дата и время отбора/измерений*: 11.10.2022 15:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 11.10.2022 16:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** Протокол (акт) отбора № 4160 от 11.10.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022
7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 5.6.2.22.4776
9. **Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/164/2022 от 22.08.2022	21.08.2023
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4776 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 14.10.2022 11:58				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4776 дата начала испытаний 11.10.2022 16:50 дата выдачи результата 14.10.2022 14:37				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4776 дата начала испытаний 11.10.2022 16:50 дата выдачи результата 14.10.2022 11:26				
1	Цисты и оцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Число в 50 дм3	не обнаружено в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

10.10.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4576/1Л от 10 октября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984):

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ", водоразборная колонка, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский, ул. Прихоперская

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 30.09.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 30.09.2022 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4010 от 30.09.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.4576

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.09.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4576 дата начала испытаний 30.09.2022 16:40 дата выдачи результата 06.10.2022 12:16				
1	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ
_____ должность
И.Н. Семенова
_____ подпись, ФИО
19.10.2022
_____ дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4773Л от 19 октября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), скважина № 0616 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 11.10.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 11.10.2022 16:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4159 от 11.10.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.4773

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Бюретка 2-го класса точности вместимостью 25 см ³ ГОСТ 29251-91	б/н	26769-08	заводское клеймо 2018 г.	бессрочно
3	Весы электронные лабораторные GR-200	15338025	28101-04	С-БМ/10-03-2022/139332531 от 10.03.2022	09.03.2023
4	pH-метр/милливольтметр портативный МАРК-901	2633	30759-05	С-БМ/29-11-2021/113856448 от 29.11.2021	28.11.2022
5	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/164/2022 от 22.08.2022	21.08.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4773 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:17				
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	7,6±1,5	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4773 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:17				
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	9,6±1,4	ГОСТ 31954-2012
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	680±61	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,80±0,16	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4773 дата начала испытаний 11.10.2022 16:50 дата выдачи результата 13.10.2022 14:40				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru, Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ

должность

И.Н. Семенова

подпись, ФИО

19.10.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4773/1Л от 19 октября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984);

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), скважина № 0616 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 11.10.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 11.10.2022 16:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4159 от 11.10.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.4773

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4773 дата начала испытаний 11.10.2022 16:50 дата выдачи результата 14.10.2022 14:40				
1	Энтерококки	-	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ
И.Н. Семенова
19.10.2022
подпись, ФИО

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4773/2Л от 19 октября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)
2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника
4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), скважина № 0616 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский
5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 11.10.2022 15:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 11.10.2022 16:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4159 от 11.10.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022
7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 5.2.22.4773

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0743	32716-06	С-Т/06-09-2022/183846672 от 06.09.2022	05.09.2023
2	Весы электронные лабораторные GR-200	15338025	28101-04	С-БМ/10-03-2022/139332531 от 10.03.2022	09.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4773 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:17				
1	2,4-Д	мг/дм ³	менее 0,04	МУ 1541-76
2	гамма-ГХЦГ (линдан)	мг/дм ³	менее 0,001	МУ 4120-86
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм ³	менее 0,001	МУ 4120-86
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю. В., химик-эксперт РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4773 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:17				
1	Rn-222	Бк/кг	менее 8	МВИ №40090.8К 212 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ, ООО НТЦ Амплитуда, 30.07.2008г
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	менее 0,02	МВИ №40090.5И665 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ, 28.07.2005г
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	менее 0,2	МВИ №40090.4Г006 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ, 29.03.2004г
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Протокол № 4773/2Л

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
 Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.
 Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854. ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru. Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ

должность

И.Н. Семенова

подпись, ФИО

19.10.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4774Л от 19 октября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), скважина № 01427 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Сафоновский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 11.10.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 11.10.2022 16:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4159 от 11.10.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.4774

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Бюретка 2-го класса точности вместимостью 25 см ³ ГОСТ 29251-91	б/н	26769-08	заводское клеймо 2018 г.	бессрочно
3	Весы электронные лабораторные GR-200	15338025	28101-04	С-БМ/10-03-2022/139332531 от 10.03.2022	09.03.2023
4	рН-метр/милливольтметр портативный МАРК-901	2633	30759-05	С-БМ/29-11-2021/113856448 от 29.11.2021	28.11.2022
5	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/164/2022 от 22.08.2022	21.08.2023
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4774 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:18				
1	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	7,6±1,5	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4774 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:18				
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/л	9,6±1,4	ГОСТ 31954-2012
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	680±61	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,80±0,16	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4774 дата начала испытаний 11.10.2022 16:50 дата выдачи результата 13.10.2022 14:39				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:


19.10.2022

Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ
_____ должность
И.Н. Семенова
_____ подпись, ФИО
19.10.2022
_____ дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4774/2Л от 19 октября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)
2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника
4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), скважина № 01427 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Сафоновский
5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 11.10.2022 15:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 11.10.2022 16:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4159 от 11.10.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022
7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 5.2.22.4774

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0743	32716-06	С-Т/06-09-2022/183846672 от 06.09.2022	05.09.2023
2	Весы электронные лабораторные GR-200	15338025	28101-04	С-БМ/10-03-2022/139332531 от 10.03.2022	09.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4774 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:18				
1	2,4-Д	мг/дм ³	менее 0,04	МУ 1541-76
2	гамма-ГХЦГ (линдан)	мг/дм ³	менее 0,001	МУ 4120-86
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм ³	менее 0,001	МУ 4120-86
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Огиенко Ю. В., химик-эксперт				
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.10.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4774 дата начала испытаний 11.10.2022 17:10 дата выдачи результата 19.10.2022 15:18				
1	Rn-222	Бк/кг	менее 8	МВИ №40090.8К 212 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ, ООО НТЦ Амплитуда, 30.07.2008г
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	менее 0,02	МВИ №40090.5И665 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ, 28.07.2005г
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,21±0,07	МВИ №40090.4Г006 ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ, 29.03.2004г
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru. **Телефон/факс:** +7 (47354) 6-27-33

07.11.2022

дата утверждения

№ 5073Л от 7 ноября 2022 г.

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.5073

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.11.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 5073 дата начала испытаний 01.11.2022 16:50 дата выдачи результата 03.11.2022 10:55				
1	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . **Телефон/факс:** +7 (47354) 6-27-33

Руководитель ИЛ

ДОЛЖНОСТЬ

Н.А. Черных

подпись, ФИО

07.11.2025

дата утверждения _____

№ 5072Л от 7 ноября 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984):

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул.Центральная,. д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), водоразборная колонка. Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 01.11.2022 15:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 01.11.2022 16:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 4547 от 01.11.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний :
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.5072

- 9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 01.11.2022 16:50				
Регистрационный номер пробы в журнале 5072				
дата начала испытаний 01.11.2022 16:50 дата выдачи результата 03.11.2022 10:54				
1	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лукьянова Л. А., биолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

02.12.2022

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5802Л от 9 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023
ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский,
ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода
питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), водоразборная колонка. Волгоградская
область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 06.12.2022 с 15:00 до 15:10

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при
отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 06.12.2022 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 77 от
06.12.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."


8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.5802

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/164/2022 от 22.08.2022	21.08.2023
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 06.12.2022 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 5802 дата начала испытаний 06.12.2022 17:00 дата выдачи результата 08.12.2022 12:14				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п. 6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.12.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5802 дата начала испытаний 06.12.2022 16:40 дата выдачи результата 08.12.2022 09:51				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.12.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5802 дата начала испытаний 06.12.2022 16:40 дата выдачи результата 08.12.2022 10:02				
1	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
2	Яйца гельминтов	число в 50 л	не обнаружено в 50,0 дм3	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

09.12.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5802/1Л от 9 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), водоразборная колонка. Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 06.12.2022 с 15:00 до 15:10

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 06.12.2022 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 77 от 06.12.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.5802

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.12.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5802 дата начала испытаний 06.12.2022 16:40 дата выдачи результата 08.12.2022 09:51				
1	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: М. Б. Калашников Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

в Борисоглебском городском округе, Грибановском,

Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,

г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001

e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru. Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц Федеральной
службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

должность

Н.А. Черных

подпись, ФИО

09.12.2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5803Л от 9 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода питьевая

4. Место отбора/измерений: МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), скважина № 0616 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 06.12.2022 с 15:00 до 15:10

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 06.12.2022 16:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 77 от 06.12.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

8. Код образца (пробы): 5.6.2.22.5803

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/087/2022 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/164/2022 от 22.08.2022	21.08.2023
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023
4	Центрифуга лабораторная ULAB UC-1536E	193552	-	А 194-0048-2022 от 23.03.2022	22.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 06.12.2022 17:00 Регистрационный номер пробы в журнале 5803 дата начала испытаний 06.12.2022 17:00 дата выдачи результата 08.12.2022 12:13				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.12.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5803 дата начала испытаний 06.12.2022 16:40 дата выдачи результата 08.12.2022 09:50				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.12.2022 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 5803 дата начала испытаний 06.12.2022 16:40 дата выдачи результата 08.12.2022 10:04				
1	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
2	Яйца гельминтов	число в 50 л	не обнаружено в 50,0дм3	МУК 4.2.2314-08
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Никульшина Г. Н., лаборант				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)**

**Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 (часть здания, ОПД)
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360402001
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . Телефон/факс: +7 (47354) 6-27-33**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ должность
Н.А. Черных
_____ подпись, ФИО
09.12.2022
_____ дата утверждения

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5803/1Л от 9 декабря 2022 г.**

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40) (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. **Адрес заказчика юридический/фактический:** Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Центральная, д. 48

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** Вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** МКУ "УспеХ" тел. (+7 84442 9-71-40), скважина № 0616 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Белогорский

5. **Информация об отборе/измерениях**
 Дата и время отбора/измерений*: 06.12.2022 с 15:00 до 15:10
 Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Бокова И.Ф.,
 Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 06.12.2022 16:30
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** Протокол (акт) отбора № 77 от 06.12.2022
 Цель исследований, основание: По договору, договор № 783 от 24.01.2022

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

8. **Код образца (пробы):** 5.6.2.22.5803

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен- ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 06.12.2022 16:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 5803				
дата начала испытаний 06.12.2022 16:40 дата выдачи результата 08.12.2022 09:50				
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Калашников М. Б., Оператор ЭВМ

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА