

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Н. А. Черных
30.01.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/00428-23 от 30.01.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 1

3. Наименование образца: Вода питьевая

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МКУ "УСПЕХ"

Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

5. Место отбора: В/Р колонка, МКУ "Успех" Волгоградская обл, Урюпинский район, х. Россошинский, ул. Садовая

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 10:20 - 11:00

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов, протокол, акт отбора 135 от 24.01.2023г.

8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/00428-15, 15, 15-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, TC-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 428 Образец поступил 24.01.2023 15:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.01.2023 15:30, дата выдачи результата 27.01.2023 15:16					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530nm)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Г
Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 24.01.2023 10:20 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.01.2023 15:10, дата выдачи результата 26.01.2023 15:13					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никульшина Г.Н., лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 428 Образец поступил 24.01.2023 15:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.01.2023 16:00, дата выдачи результата 26.01.2023 15:38					
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
-Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/00428-23 от 30.01.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 36-01-11/00428-23 от 30.01.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах**

**Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах**

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



М.П.

Н. А. Черных
30.01.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/00429-23 от 30.01.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 1

3. Наименование образца: Вода питьевая

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МКУ "УСПЕХ"

Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

5. Место отбора: в/р колонка, МКУ "Успех" Волгоградская обл, Урюпинский район, х.Белогорский.
ул. Прихоперская

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 24.01.2023 10:20 - 11:00

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор МКУ "УСПЕХ".

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Дополнительное сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов, протокол, акт отбора 139 от 24.01.2023г.

8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/00429-15, 15, 15-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный. ТС-1/20 СТУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 429 Образец поступил 24.01.2023 15:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.01.2023 15:30, дата выдачи результата 27.01.2023 15:17					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 51808-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 51808-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 51808-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод 1
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 24.01.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.01.2023 15:10, дата выдачи результата 26.01.2023 15:29					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.1018-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никульшина Г.Н., лаборант Регистрационный номер пробы в журнале 429 Образец поступил 24.01.2023 15:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 24.01.2023 15:20, дата выдачи результата 26.01.2023 15:37					
1	Escherichia coli (E.coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/см3	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/00429-23 от 30.01.2023

Протокол испытаний № 36-01-11/00429-23 от 30.01.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

И.Н. Семенова
06.03.2023

м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/01334-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МКУ "УСПЕХ"

Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

5. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.02.2023 11:00 - 11:50

Ф.И.О., должность: Осипенко А. В., помощник врача по общей гигиене Санитарно-эпидемиологический отдел,
Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора:

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора
№ К194 от 28.02.2023.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/01334-15.15.15-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 36-01-11/01334-23 от 06.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552
---	---------------------------	--------

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 1334 Образец поступил 28.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 16:00, дата выдачи результата 03.03.2023 11:51					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 1334 Образец поступил 28.02.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 15:50, дата выдачи результата 02.03.2023 11:40					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никулышина Г.Н., лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 1334 Образец поступил 28.02.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 15:55, дата выдачи результата 02.03.2023 11:30					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/01334-23 от 06.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

И.Н. Семенова

06.03.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/01334-23.В от 06.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МКУ "УСПЕХ"

Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

5. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.02.2023 11:00 - 11:50

Ф.И.О., должность: Осипенко А. В., помощник врача по общей гигиене Санитарно-эпидемиологический отдел;
Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора:

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора
№ К194 от 28.02.2023.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/01334-15.15.15-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665

2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 1334 Образец поступил 28.02.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 15:55, дата выдачи результата 02.03.2023 11:30					
5	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/01334-23.В от 06.03.2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах**
**Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах**
Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

И.Н. Семенова
06.03.2023

м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/01336-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МКУ "УСПЕХ"

Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

5. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.02.2023 11:00 - 11:50

Ф.И.О., должность: Осипенко А. В., помощник врача по общей гигиене Санитарно-эпидемиологический отдел, Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора:

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора № К194 от 28.02.2023.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/01336-15.15.15-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

стр. 1 из 2

4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552
---	---------------------------	--------

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 1336 Образец поступил 28.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 16:00, дата выдачи результата 03.03.2023 11:52					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 1336 Образец поступил 28.02.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 15:50, дата выдачи результата 02.03.2023 11:41					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никульшина Г.Н., лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 1336 Образец поступил 28.02.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 15:55, дата выдачи результата 02.03.2023 11:31					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/01336-23 от 06.03.2023

Протокол испытаний № 36-01-11/01336-23 от 06.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

м.п.

И.Н. Семенова
06.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/01336-23.В от 06.03.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МКУ "УСПЕХ"

Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

5. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.02.2023 11:00 - 11:50

Ф.И.О., должность: Осипенко А. В., помощник врача по общей гигиене Санитарно-эпидемиологический отдел;
Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора:

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт
отбора № K194 от 28.02.2023.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/01336-15.15.15-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665

2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 1336 Образец поступил 28.02.2023 15:40 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.02.2023 15:55, дата выдачи результата 02.03.2023 11:31					
5	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/01336-23.В от 06.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н. А. Черных
06.04.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/02076-23 от 06.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца: Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.03.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт
отбора проб № к242 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02076-15.15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотозлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02076-23 от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2076 Образец поступил 28.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:30, дата выдачи результата 03.04.2023 15:52					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	2,50±0,50	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 2076 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:25, дата выдачи результата 30.03.2023 12:04					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никульшина Г.Н., лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 2076 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:30, дата выдачи результата 30.03.2023 12:19					
1	Escherichia coli (E.coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02076-23 от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н. А. Черных
06.04.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/02076-23.В от 06.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, д. 48.

3. Наименование образца: Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.03.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО.5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт
отбора проб № к242 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02076-15.15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02076-23.В от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2076 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:30, дата выдачи результата 30.03.2023 12:19					
5	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02076-23.В от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н. А. Черных
06.04.2023

м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/02077-23 от 06.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, д. 48.

3. Наименование образца: Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.03.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт
отбора проб № к242 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02077-15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотозлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02077-23 от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2077 Образец поступил 28.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:30, дата выдачи результата 03.04.2023 15:53					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	2,04±0,41	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 2077 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:35, дата выдачи результата 30.03.2023 12:04					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никольшина Г.Н., лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 2077 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:35, дата выдачи результата 30.03.2023 12:26					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02077-23 от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н. А. Черных
06.04.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/02077-23.В от 06.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца: Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.03.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт
отбора проб № к242 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02077-15.15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02077-23.В от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2077 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:35, дата выдачи результата 30.03.2023 12:26					
5	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02077-23.В от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах
Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах
Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.П.

Н. А. Черных
06.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/02078-23 от 06.04.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. **Юридический адрес:** ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. **Наименование образца:** Вода подземного источника.

4. **Место отбора:** скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 28.03.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к243 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01-11/02078-15.15-23

9. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
6	Фотометры фотозлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02078-23 от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2078 Образец поступил 28.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:30, дата выдачи результата 03.04.2023 16:07					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,7±1,3	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Запах при 20°C (запах)	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
4	Мутность	ЕМФ	1,00±0,20	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	714±64	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,80±0,16	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
7	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 2078 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:20, дата выдачи результата 30.03.2023 09:37					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02078-23 от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н. А. Черных
06.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/02078-23.В от 06.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.03.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор МКУ "УСПЕХ";

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-
2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт
отбора проб № к243 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02078-15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метры-милливольтметры, рН-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02078-23.В от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2078 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:20, дата выдачи результата 30.03.2023 09:37					
5	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М. А. Башлыкова, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02078-23.В от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах
Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах
Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н. А. Черных
06.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/02079-23 от 06.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, д. 48.

3. Наименование образца: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №01427, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Сафонский.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.03.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к243 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02079-15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02079-23 от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2079 Образец поступил 28.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:30, дата выдачи результата 03.04.2023 16:02					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,0±1,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Запах при 20°C (запах)	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
4	Мутность	ЕМФ	4,70±0,94	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	704±63	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,00±0,20	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
7	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант

Регистрационный номер пробы в журнале 2079 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:25, дата выдачи результата 30.03.2023 12:18					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02079-23 от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733

е-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н. А. Черных

06.04.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/02079-23.В от 06.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48.

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, д. 48.

3. Наименование образца: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №01427, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Сафонский.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 28.03.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.03.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-
2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10565 от 28 декабря 2022 г., акт
отбора проб № к243 от 28.03.2023.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02079-15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02079-23.В от 06.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2079 Образец поступил 28.03.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 28.03.2023 16:25, дата выдачи результата 30.03.2023 12:18					
5	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02079-23.В от 06.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах
Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах
Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

И. Н. Семенова
26.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/02872-23 от 26.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984),
тел.88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 18.04.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор МКУ "УСПЕХ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г. Акт отбора
проб №К294 от 18.04.2023г

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02872-15.15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2872 Образец поступил 18.04.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:30, дата выдачи результата 25.04.2023 15:19					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Исследования проводили: Ю.В.Огиенко – химик-эксперт					
Регистрационный номер пробы в журнале 2872 Образец поступил 18.04.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:20, дата выдачи результата 21.04.2023 15:24					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Исследования проводили: Г.Н.Никульшина – лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 2872 Образец поступил 18.04.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:20, дата выдачи результата 21.04.2023 15:21					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Исследования проводили: Е.В.Сафонова – врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02872-23 от 26.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах
Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах
Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
е-mail: postmaster@higienel.vsi.ru
Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

И. Н. Семенова
26.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/02872-23.В от 26.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984),
тел.88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 18.04.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор МКУ "УСПЕХ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г. Акт отбора
проб №К294 от 18.04.2023г

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02872-15.15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2872 Образец поступил 18.04.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:20, дата выдачи результата 21.04.2023 15:21					
5	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Исследования проводили: Е.В.Сафонова – врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02872-23.В от 26.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

И. Н. Семенова
26.04.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/02874-23 от 26.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984),
тел.88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 18.04.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор МКУ "УСПЕХ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г. Акт отбора
проб №К294 от 18.04.2023г

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02874-15.15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/02874-23 от 26.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2874 Образец поступил 18.04.2023 14:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:30, дата выдачи результата 25.04.2023 15:19					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Исследования проводили: Ю.В. – химик-эксперт					
Регистрационный номер пробы в журнале 2874 Образец поступил 18.04.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:30, дата выдачи результата 21.04.2023 15:25					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Исследования проводили: Г.Н. – лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 2874 Образец поступил 18.04.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:25, дата выдачи результата 21.04.2023 15:21					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Исследования проводили: Е.В.Сафонова – врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02874-23 от 26.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновском районах
Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,
Поворинском, Терновских районах
Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733
e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru
Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ

И. Н. Семенова
26.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/02874-23.В от 26.04.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984).
Тел.88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская,

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 18.04.2023 11:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Окладникова Т. Г., директор МКУ "УСПЕХ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г. Акт отбора
проб №К294 от 18.04.2023г

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/02874-15.15.15-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 2874 Образец поступил 18.04.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 18.04.2023 14:25, дата выдачи результата 21.04.2023 15:21					
5	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Исследования проводили: Е.В.Сафонова – врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/02874-23.В от 26.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
02.06.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/04240-23 от 02.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) тел 88444297197

2. **Юридический адрес:** ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.05.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к340 от 23.05.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01-11/04240-15.15.15-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СИУ	14780

Протокол испытаний № 36-01-11/04240-23 от 02.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 4240 Образец поступил 23.05.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:30, дата выдачи результата 30.05.2023 11:42					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 4240 Образец поступил 23.05.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:14, дата выдачи результата 25.05.2023 15:09					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никулышина Г.Н., лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 4240 Образец поступил 23.05.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:13, дата выдачи результата 25.05.2023 14:07					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/04240-23 от 02.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
02.06.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/04240-23.Вот 02.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) тел 88444297197

2. **Юридический адрес:** ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, д. 48.

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.05.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к340 от 23.05.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01-11/04240-15.15-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780

Протокол испытаний № 36-01-11/04240-23.В от 02.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 4240 Образец поступил 23.05.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:13, дата выдачи результата 25.05.2023 14:07					
1	энтерококки	КОЕ/100с ³ м	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/04240-23.В от 02.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
02.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/04241-23 от 02.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) тел 88444297197

2. **Юридический адрес:** ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.05.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к340 от 23.05.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01-11/04241-15.15.15-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780

Протокол испытаний № 36-01-11/04241-23 от 02.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 4241 Образец поступил 23.05.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:30, дата выдачи результата 30.05.2023 11:42					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 4241 Образец поступил 23.05.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:16, дата выдачи результата 25.05.2023 15:09					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
- Испытания проводил(и): Никульшина Г.Н., лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 4241 Образец поступил 23.05.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:14, дата выдачи результата 25.05.2023 14:08					
1	Escherichia coli (E.coli)	KOE/100с ³ _м	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100с ³ _м	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/04241-23 от 02.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
02.06.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/04241-23.Вот 02.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) тел 88444297197

2. **Юридический адрес:** ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.05.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к340 от 23.05.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 36-01-11/04241-15.15.15-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780

Протокол испытаний № 36-01-11/04241-23.В от 02.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 4241 Образец поступил 23.05.2023 16:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 23.05.2023 16:14, дата выдачи результата 25.05.2023 14:08					
1	энтерококки	KOE/100с ³ _м	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Сафонова Е. В., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/04241-23.В от 02.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

Н.А. Черных
26.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/05320-23 от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к400 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05320-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, TC-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотозлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5320 Образец поступил 13.06.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 16:30, дата выдачи результата 22.06.2023 14:59					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	4,70±0,94	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы в журнале 5320 Образец поступил 13.06.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 14:20, дата выдачи результата 15.06.2023 09:53					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1
Регистрационный номер пробы в журнале 5320 Образец поступил 13.06.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 14:15, дата выдачи результата 15.06.2023 10:12					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05320-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных

26.06.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/05320-23.В от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984) 88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48.

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Садовая.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к400 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05320-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/05320-23.В от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5320 Образец поступил 13.06.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД. тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 14:15, дата выдачи результата 15.06.2023 10:12					
1	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05320-23.В от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
26.06.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/05327-23 от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к400 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05327-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222
4	Центрифуга, ULAB UC-1536E	193552

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5327 Образец поступил 13.06.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 16:30, дата выдачи результата 22.06.2023 15:00					
1	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Мутность	ЕМФ	5,3±1,1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530nm)
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы в журнале 5327 Образец поступил 13.06.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 14:20, дата выдачи результата 15.06.2023 09:57					
1	Яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	Число в 50 дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
Регистрационный номер пробы в журнале 5327 Образец поступил 13.06.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 14:20, дата выдачи результата 15.06.2023 10:13					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05327-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
26.06.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/05327-23.В от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)88444297197

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: в/р колонка, Волгоградская обл, р-н Урюпинский, х Белогорский, ул Прихоперская.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к400 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05327-15.15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/05327-23.В от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5327 Образец поступил 13.06.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД. тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 14:20, дата выдачи результата 15.06.2023 10:13					
1	энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
-					

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05327-23.В от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.А. Черных
26.06.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/05329-23 от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к401 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05329-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665

Протокол испытаний № 36-01-11/05329-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5329 Образец поступил 13.06.2023 17:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 17:30, дата выдачи результата 22.06.2023 14:18					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	9,6±1,4	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
4	Мутность	ЕМФ	7,3±1,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	831±75	Не более 1000	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,20±0,24	Не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Регистрационный номер пробы в журнале 5329 Образец поступил 13.06.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 17:15, дата выдачи результата 15.06.2023 10:18					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05329-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

Н.А. Черных
26.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-11/05329-23.В от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №0616, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к401 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05329-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5329 Образец поступил 13.06.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higienel.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 17:15, дата выдачи результата 15.06.2023 10:18					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05329-23.В от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510642
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.07.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

Н.А. Черных
26.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/05331-23 от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССИОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССИОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №01427, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к401 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05331-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Весы электронные лабораторные, GR-200	15338025
4	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665

Протокол испытаний № 36-01-11/05331-23 от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5331 Образец поступил 13.06.2023 17:30 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 17:30, дата выдачи результата 22.06.2023 14:19					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,7±1,3	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Запах при 20°C (запах)	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
4	Мутность	ЕМФ	7,0±1,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	674±61	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,20±0,24	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
7	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
8	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)

Регистрационный номер пробы в журнале 5331 Образец поступил 13.06.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 17:20, дата выдачи результата 15.06.2023 10:19					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05331-23 от 26.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

Н.А. Черных
26.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-11/05331-23.В от 26.06.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСПЕХ" РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 3457001023 ОГРН 1133457000984)

2. Юридический адрес: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРЮПИНСКИЙ, Х РОССОШИНСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.48

Фактический адрес: обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Россошинский, ул Центральная, 48

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника

4. Место отбора: скважина №01427, обл Волгоградская, р-н Урюпинский, х Белогорский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.06.2023 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Окладникова Т.Г., директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.06.2023 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10565 от 28 декабря 2022 г., акт отбора проб № к401 от 13.06.2023.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 36-01-11/05331-15.15-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 36-01-11/05331-23.В от 26.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 5331 Образец поступил 13.06.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД тел: +74735462733, e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru дата начала испытаний 13.06.2023 17:20, дата выдачи результата 15.06.2023 10:19					
1	энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Конец протокола испытаний № 36-01-11/05331-23.В от 26.06.2023